



Fiche de demande d'essai  
Comptage de fibres d'amiante sur filtre d'air

ENRE-SU-0134  
Version : 2  
Approuvé par : ULLOIS Thomas

<b>CLIENT</b>	<b>N° DOSSIER LABOCEA (à compléter par le laboratoire)</b>
NOM :	
Adresse postale :	
Envoyer les résultats à cette adresse ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Tél / Fax :	
Mail :	
	<b>Références de votre Commande</b>
	Votre N° de Devis / Contrat LABOCEA ? : .....
	Votre N° de Bon Commande ? : .....
<b>CONTACT / REFERENT CLIENT :</b>	<b>CONDITIONS DE PRELEVEMENT :</b>
→ Personne que Laboceca peut contacter si nécessaire au sujet de la présente demande d'analyses :	Date du prélèvement : .... / .... / ....
Nom – prénom :	Nom du préleveur : .....
Fonction :	Adresse du prélèvement :
Tél / Fax :	
Mail :	
Envoyer les résultats à cette adresse ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<b>PAYEUR (Adresse de facturation)</b>	<b>CONDITIONS D'ENVOI / DEPOT ECHANTILLON(S)</b>
NOM :	Par : <input type="checkbox"/> Client <input type="checkbox"/> Transporteur <input type="checkbox"/> la Poste
Adresse postale :	<input type="checkbox"/> Navette LABOCEA
Envoyer les résultats à cette adresse ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Autre : .....
Tél / Fax :	Date d'envoi (ou dépôt) au Laboratoire : .... / .... / ....
Mail :	<b>RECEPTION (à compléter par le laboratoire)</b>
<b>AUTRES DESTINATAIRES DU RAPPORT :</b>	Date : .... / .... / ....
	Remarque :

**CONDITIONS DE PRELEVEMENT, D'EMBALLAGE ET DE CONSERVATION DES ECHANTILLONS JUSQU'AU LABORATOIRE**

- **CHAQUE échantillon** doit être conditionné dans sa **CASSETTE DE PRELEVEMENT** hermétiquement fermée, **il doit être bien sec et ne montrer aucune trace de déchirure**. De plus, chaque cassette doit être placée dans un emballage hermétique transparent. (Exemple sachet avec fermeture à pression). Si le conditionnement préconisé n'est pas strictement respecté, LABOCEA se réserve le droit de refuser les prélèvements.

**! Attention : s'il y a des traces d'humidité ou une déchirure sur le filtre, l'échantillon sera systématiquement refusé**

- La présente fiche ne doit pas être directement au contact des prélèvements

**METHODE** : Comptage de fibres d'amiante sur filtre d'air selon la norme **NF X 43-050**.

**DÉLAID'URGENCE**

⇒ *Contacter le laboratoire au préalable pour s'assurer de la faisabilité et définir ce délai.*

**ANALYSE EN URGENCE** :  **URGENCE \***

\* En cochant cette case, le client s'engage à accepter les conditions d'analyses « urgentes » (horaires de réception des échantillons, délais et tarifs), préalablement communiquées et/ou indiquées sur les devis établis par le laboratoire.

Les délais (urgence ou non) ne sont garantis que si le laboratoire a été prévenu de l'arrivée des échantillons **et** a donné son accord préalable. Ces délais sont rallongés dans le cas où un échantillon trop chargé doit être re-préparé afin de rendre un résultat répondant aux exigences analytiques règlementaires.



Fiche de demande d'essai  
Comptage de fibres d'amiante sur filtre d'air

ENRE-SU-0134

Version : 2

Approuvé par : ULLOIS Thomas

Référence client de l'échantillon et/ou Point de prélèvement	Date, heure et durée totale du prélèvement	N° de l'appareil de prélèvement	Débit pompe (en L/min)	Diamètre du filtre (en mm)	Volume total d'air prélevé (en L)	Fraction de filtre à analyser* (1/8 - 1/4 - 1/2 - entier)	Type de contrôle + Réf selon GA X 46-033 (A, B, C, I, J, W, ...)	N° échantillon (à compléter par le Laboratoire)
Nom échantillon : ..... Point prélèvement : .....	Le : ... / ... / ... de ... h ..... à ... h ..... Durée : .....		Début : ..... Fin : .....				<input type="checkbox"/> LAB REF 26 <input type="checkbox"/> LAB REF 28 Référence : .....	
Nom échantillon : ..... Point prélèvement : .....	Le : ... / ... / ... de ... h ..... à ... h ..... Durée : .....		Début : ..... Fin : .....				<input type="checkbox"/> LAB REF 26 <input type="checkbox"/> LAB REF 28 Référence : .....	
Nom échantillon : ..... Point prélèvement : .....	Le : ... / ... / ... de ... h ..... à ... h ..... Durée : .....		Début : ..... Fin : .....				<input type="checkbox"/> LAB REF 26 <input type="checkbox"/> LAB REF 28 Référence : .....	
Nom échantillon : ..... Point prélèvement : .....	Le : ... / ... / ... de ... h ..... à ... h ..... Durée : .....		Début : ..... Fin : .....				<input type="checkbox"/> LAB REF 26 <input type="checkbox"/> LAB REF 28 Référence : .....	
Nom échantillon : ..... Point prélèvement : .....	Le : ... / ... / ... de ... h ..... à ... h ..... Durée : .....		Début : ..... Fin : .....				<input type="checkbox"/> LAB REF 26 <input type="checkbox"/> LAB REF 28 Référence : .....	
Nom échantillon : ..... Point prélèvement : .....	Le : ... / ... / ... de ... h ..... à ... h ..... Durée : .....		Début : ..... Fin : .....				<input type="checkbox"/> LAB REF 26 <input type="checkbox"/> LAB REF 28 Référence : .....	

IDENTIFICATION DES PRÉLÈVEMENTS
Site de prélèvement : .....
<b>! Attention : Si plusieurs filtres sont à analyser pour un seul prélèvement</b> (exemple : 2 pompes sur opérateur pour avoir le volume suffisant) : <u>veuillez préciser les volumes prélevés pour chacun des filtres</u> . D'autre part veuillez remplir une seule case du tableau ci-dessus pour l'ensemble des filtres concernés. Dans le cadre du LAB REF 26, le laboratoire se réserve la possibilité d'atteindre une SA = 0,5 f/L lorsque des contraintes techniques le justifient. Dans le cadre du LAB REF 28 et conformément à l'arrêté du 30 mai 2018, le laboratoire se réserve à la possibilité d'atteindre une SA = 3 f/L lorsque des contraintes techniques le justifient.
COMMENTAIRES / OBSERVATIONS :
.....
TEMOIN
Référence du témoin : .....
BON POUR ANALYSES DU DÉPOSANT (Signature) :
(Le dépôt des échantillons au Laboratoire vaut pour accord du client)

\* Facultatif. Si la fraction de filtre à analyser n'est pas renseignée, une fraction de 1/2 (la moitié) sera d'abord analysée. Pour une demande d'analyse du filtre entier ou aux 3/4, le client reconnaît être informé qu'aucune contre analyse ou vérification ne pourra être effectuée.

☞ Pour toute autre demande et pour tous renseignements relatifs aux paramètres, méthodes, exigences analytiques ou aux tarifs, veuillez nous consulter au préalable ou vous reporter à notre Catalogue Général des Prestations de l'année en cours, disponible sur demande.