



CLIENT	N° DOSSIER LABOCEA (à compléter par le laboratoire)
NOM :	
Adresse postale :	
Tél :	Références de votre commande
e-mail :	Votre n° de devis / contrat Laboceca :
Envoyer les résultats à cette adresse ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Votre n° de bon de commande :
CONTACT / RÉFÉRENT CLIENT	CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENT
<i>Personne que Laboceca peut contacter si nécessaire au sujet de la présente demande d'analyses :</i>	Date du prélèvement : ... / ... /
NOM – Prénom :	Nom du préleveur :
Fonction :	Adresse du prélèvement :
Tél :	
e-mail :	
Envoyer les résultats à cette adresse ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
PAYEUR (adresse de facturation)	CONDITIONS D'ENVOI / DÉPÔT DES ÉCHANTILLONS
NOM :	Par : <input type="checkbox"/> Client <input type="checkbox"/> Transporteur <input type="checkbox"/> La Poste
Adresse postale :	<input type="checkbox"/> Navette LABOCEA
Tél :	<input type="checkbox"/> Autre :
e-mail :	Date d'envoi (ou dépôt) au laboratoire : ... / ... /
Envoyer les résultats à cette adresse ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	RÉCEPTION (à compléter par le laboratoire)
AUTRES DESTINATAIRES DU RAPPORT :	Date : ... / ... /
	Remarque :

🔑 CONDITIONS DE PRELEVEMENT, D'EMBALLAGE ET DE CONSERVATION DES ECHANTILLONS JUSQU'AU LABORATOIRE

- PRELEVER une **quantité d'échantillon suffisante et homogène pour chacune des couches à analyser** équivalente à environ **5 à 10 cm³** (ou 30g si analyse des HAP demandée en plus), ou une carotte de bitume (dimensions indicatives : **maximum 4 cm de diamètre, 10 cm de longueur**) permettant de faire une description macroscopique et l'analyse de l'échantillon.
- CONDITIONNER **CHAQUE** prélèvement en **DOUBLE EMBALLAGE FERMÉ**, à l'aide de 2 petits sacs plastiques **transparents incolores** avec fermeture à pression. Pour cela, déposer l'échantillon dans un 1^{er} sac. Fermer celui-ci hermétiquement puis l'introduire dans un 2^{ème} sac. Le fermer à son tour hermétiquement. *Le nécessaire de conditionnement est fourni par le laboratoire sur demande.*
- !!! **Attention : s'il n'y a pas de double emballage hermétique, à minima une réserve figurera sur le rapport.**
- La présente fiche ne doit pas être au contact direct des prélèvements.

METHODES : recherche d'amiante dans les matériaux selon la norme **NF X 43-050** (parties pertinentes), le guide **HSG 248** (préparation d'échantillon) et **l'arrêté du 1^{er} Octobre 2019**.

Observation et pré-traitement des échantillons de matériau » : AMIA-MO-0009

Préparation des grilles d'échantillons de matériau et analyse au M.E.T. » : AMIA-MO-0010

Préparation des lames d'échantillons de matériaux et analyse au MOLP » : AMIA-MO-0011

DÉLAIS D'URGENCE

⇒ Dans tous les cas, contacter le laboratoire au préalable pour s'assurer de la faisabilité.

AMIANTE : URGENCE « J+2 » URGENCE « J+1 »
à réception sur Quimper, sinon 1 jour supplémentaire

HAP : URGENCE « J+3 »
à réception sur Quimper, sinon 1 jour supplémentaire

En cochant cette case, le client s'engage à accepter les conditions d'analyses « urgentes » (horaires de réception des échantillons, délais et tarifs), préalablement communiquées et/ou indiquées sur les devis établis par le laboratoire.

IDENTIFICATION DES PRÉLÈVEMENTS

Site de prélèvement : Nombre de prélèvements :

Nom ou n° de référence du prélèvement, attribué par le client (identification)	Point de prélèvement	Nature du prélèvement	Suspicion de contamination surfacique ? Utilisation de produit limitant l'émission de fibres ?	Cocher si analyse HAP demandée (NF EN 15527)	Couche(s) à analyser (*) (faire des marques de repère et numéroté au préalable les différentes couches directement <u>sur</u> le prélèvement)	n° échantillon (à compléter par le Laboratoire)
		<input type="checkbox"/> Carotte <input type="checkbox"/> Agrégat		<input type="checkbox"/> HAP		
		<input type="checkbox"/> Carotte <input type="checkbox"/> Agrégat		<input checked="" type="checkbox"/> HAP		
		<input type="checkbox"/> Carotte <input type="checkbox"/> Agrégat		<input type="checkbox"/> HAP		
		<input type="checkbox"/> Carotte <input type="checkbox"/> Agrégat		<input type="checkbox"/> HAP		
		<input type="checkbox"/> Carotte <input type="checkbox"/> Agrégat		<input type="checkbox"/> HAP		
		<input type="checkbox"/> Carotte <input type="checkbox"/> Agrégat		<input type="checkbox"/> HAP		
		<input type="checkbox"/> Carotte <input type="checkbox"/> Agrégat		<input type="checkbox"/> HAP		

(*) En cas de prélèvement multicouche : Des couches dissociables ne pourront être analysées ensemble. Sauf demande claire et explicite d'une analyse sur une seule ou plusieurs des couches dissociables, toutes les couches dissociables présentes seront analysées séparément.

COMMENTAIRES / OBSERVATIONS :

BON POUR ANALYSES PAR LE DÉPOSANT (Signature) :
(Le dépôt des échantillons au Laboratoire vaut pour accord du client)

☞ Pour toute autre demande et pour tous renseignements relatifs aux paramètres, méthodes, exigences analytiques ou aux tarifs, veuillez nous consulter au préalable ou vous reporter à notre Catalogue Général des Prestations de l'année en cours, disponible sur demande.