Laboratoire Conseil Expertise et Analyse – Site de Ploufragan
7 rue du sabot – CS 30054 – 22440 PLOUFRAGAN
Tél 02 96 69 02 10 – contact@labocea.fr

LABOCEA

Analyses chimiques / Alimentation humaine

Reçu le : ..... **Nombre d'échantillons :** ..... **Dossier N° :** .....

Si cette demande d'analyse fait suite à un contrat ou à un devis, veuillez indiquer sa référence : .....
Le contrat ou devis doit être retourné au laboratoire signé lors de la 1ère demande. Pour les échantillons ultérieurs correspondant au même contrat/devis, seule la référence peut être indiquée.

PRELEVE : N° Exploitation : .....
Nom / Société : .....
Lieu-dit / Rue : .....
Commune : ..... Code postal : .....
Tél. : ..... Fax. : .....
Mail : .....

FACTURE : Raison sociale ou Nom, Prénom :
.....
Lieu-dit / Rue : .....
Commune : ..... Code postal : .....
Tél. : ..... Fax. : .....
Mail : .....

DEMANDE PAR : NOM .....
Société ou organisme : .....
Lieu-dit / Rue : .....
Commune : ..... Code postal : .....
Tél. : ..... Fax. : .....
Mail : .....

RESULTATS

PRELEVE ☐ **DEMANDEUR** ☐ **FACTURE** ☐
Duplicata à : .....
Nom / Société : .....
Lieu-dit / Rue : .....
Commune : ..... Code postal : .....
Tél. : ..... Fax. : .....
Mail : .....

ECHANTILLONS TRANSMIS AU LABO LE :
.....
PAR NOM : ..... **PRENOM :** .....

Bon pour accord **Date :**	**Visa :**

RESERVE AU SERVICE

Transmis par : Client ☐ Navette ☐ Poste ☐ Autre ☐
Contrôle de réception : **RAS** ☐ **Anomalie** ☐
Saisi par : .....
Conclu le : ..... Par : .....

Nature des prélèvements : .....

Références : .....

Merci de cocher au verso les paramètres demandés

Pour l'analyse chimique, il est recommandé de faire parvenir au laboratoire au moins 200 g par échantillon.

Si vous demandez une analyse microbiologique, merci de cocher cette case: ☐ Remplir l'imprimé correspondant.
Faire de préférence deux sous-échantillons, dont un en pot stérile pour la microbiologie.

N° dossier bactériologique: .....

Note: Le laboratoire peut utiliser les résultats des analyses pour incrémenter des bases de données régionales ou nationales, ceci de manière anonyme. En cas d'opposition de votre part, merci de nous le signaler.

ANALYSES DEMANDEES

Forfait étiquetage nutritionnel selon le Règlement INCO 1169/2011 :

☐ Prise en charge, Broyage, Humidité, Matières grasses totales, Protéines, Cendres, Glucides par calcul, Sucres, Sel (sodium), Acides gras, Valeurs énergétiques et caloriques par calcul Kcal et Kj
Option : ☐ Fibres

Analyses à la carte

*Analyses sous couvert de l'accréditation COFRAC (n°1-7015 Essais, portée disponible sur www.cofrac.fr)

Déterminations usuelles (produits à base de viande, plats cuisinés, conserves de viande, produits de la pêche)

☐ Humidité (méthode interne CALI-MO-0009*) ☐Matière grasse libre (NF V 04-403*)☐ Hydroxyproline /Collagène (NF V 04-415*)

☐ Protéines (NF V-04-407*; Kjeldahl) ☐ Sucres solubles totaux ☐ Glucides totaux

☐ Cendres (NF V 04-404*) ☐ Phosphore total (ICP)

☐ Nitrites et nitrates (NF V 04-409 et flux continu) ☐ Chlorures (Méthode interne CALI-MO-0021*)

Calculs (voir tableau ci- dessous)

☐ HPD ☐ Amidon ☐ HPDA ☐ C/P ☐ PCL ☐ Phosphates ajoutés ☐ MG / HPDA

Autres déterminations (produits à base de viande, plats cuisinés, conserves de viande)

☐ Matière grasse totale (hydrolyse) ☐ pH (NF V 04-408) ☐ Aw (activité de l'eau)

☐ Histologie (NF V 04-417) ☐ Poids Net (Code des Usages) ☐ Poids net égoutté (Code des Usages)

☐ Séparation des ingrédients ☐ Indice de peroxyde (NF EN ISO 3960) ☐ Acidité oléique (NF T 60-204)

☐ Indice d'iode (ISO 3961) ☐ Autre : …….. ☐ Autre : ……..

Déterminations spécifiques aux produits de la mer

☐ ABVT ☐ TMA ☐ H/P ☐ Eau ajoutée (glazurage) ☐ Histamine

Autres produits alimentaires, Produits diététiques; Produits sucrés

(NB pour produits laitiers et ovoproduits, merci d'utiliser l'imprimé spécifique)

Humidité : ☐ Etuvage ☐ Pression réduite (Arrêté du 08/09/1977) ☐ Karl Fischer

☐ Matière grasse totale (hydrolyse + extraction à l'éther de pétrole) ☐ Cendres (calcination)

☐ Protéines (Kjeldahl) ☐ Sucres (Luff-Schoorl) ☐ pH

☐ Chlorures ☐ Aw (activité de l'eau) ☐ Fibres

Dosage des minéraux (mise en solution après dosage des cendres; lecture en ICP)

☐ Calcium ☐ Magnésium ☐ Sodium ☐ Potassium ☐ Cuivre ☐ Fer ☐ Manganèse ☐ Zinc

Dosage des éléments traces (minéralisation à l'eau régale, lecture en ICP sauf Mercure par fluorescence atomique)

☐ Plomb ☐ Cadmium ☐ Mercure ☐ Autres : .....

Analyses nécessaires pour les calculs

	HPD	Amidon	HPDA	C/P	PCL	Phosphates Ajoutés
Humidité	●		●			
Matière grasse libre	●		●		●	
Protéine (Azote)				●	●	●
Collagène				●	●	
Sucres (SST)		●	●			
Glucides (GT)		●	●			
Phosphore						●