DEMANDE D'ANALYSE INFLUENZA AVIAIRE

Étiquette dossier

À COMPLÉTER PAR LABOCÉA

Tampon de réception	Condition d'envoi / dépôt échantillon(s)	Réception
	Par : ☐ Client ☐ Chrono Méd 13 ☐ Navette Labocéa Autre :	Date : Remarque :

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS *(à compléter par le demandeur)*

Éleveur et lieu de prélèvement	Préleveur
Nom :	Nom :
Prénom :	Prénom :
Adresse :	N° ordre (si vétérinaire) :
N° EDE :	
N° INUAV : Bâtiment :	
N° SIRET :	
Signature du demandeur :	

Destinataires du résultat

Vétérinaire sanitaire :

Nom :

Prénom :

Mail :

☐ DDPP du département d'origine

☐ Groupement :

☐ Autres :

Km parcourus (A/R)* :

Chevaux fiscaux* :

**Informations à transmettre impérativement dans SIGAL pour les analyses de surveillance active*

Facturation *(si différent de l'éleveur)*

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél :

Mail :

Prélèvement

Date de prélèvement :	Heure :	**Date de mouvement des animaux :**
Type élevage :	Âge :	
Espèce :	N° du lot :	**Heure :**

Commentaires :

DEMANDE D'ANALYSE INFLUENZA AVIAIRE

Étiquette dossier

ANALYSES INFLUENZA AVIAIRE

Sélectionner les recherches à effectuer :

☐ Gène M* ☐ H5/H7* ☐ H5 HP (clade 2.3.4.4b) ☐ ELISA NP ☐ ELISA H5

Site Labocéa	Motif de la demande	Nombre de prélèvement	Type de prélèvement
22	Suspicion influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)		Écouvillons trachéaux/oropharyngés Écouvillons cloacaux Organes (préciser) :
22	Surveillances réglementées ZP/ZS/ZRS Levée de zones, mouvements d'oiseaux		Écouvillons trachéaux/oropharyngés Écouvillons cloacaux Tubes de sang / sérums
22	Élevage sous APMS de l'exploitation destinataire		Écouvillons trachéaux/oropharyngés Écouvillons cloacaux
22 et 29	Surveillance post-vaccination **Passive**		Écouvillons trachéaux/oropharyngés
22	Surveillance post-vaccination **Active**		Écouvillons trachéaux/oropharyngés code INUAV si différent / n° IMEP Prise de sang/sérums code INUAV si différent / n° IMEP
22 et 29	Suivi de vaccination (ELISA H5) (autocontrôles sérologiques)		Prise de sang/sérums code INUAV si différent / n° IMEP

Labocéa-Ploufragan (22) : laboratoire agréé / Labocéa-Quimper (29) : laboratoire reconnu

***Accréditations 1-7015 (Ploufragan) et 1-1828 (Quimper)** *: analyses sous couvert de l'accréditation COFRAC repérées par le symbole *, sous réserve du domaine d'application de la méthode. - Tout écart à réception par rapport aux recommandations des documents de référence vous sera signalé et figurera sur le rapport d'essais.*

Modalités de prélèvement et conservation des prélèvements dans le cadre des autocontrôles :

Conditionnement des prélèvements	Selon l'Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques, les salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes.Selon les recommandations du manuel terrestre de l'OMSA (respect du triple emballage).	
	Mettre les écouvillons dans un sac ZIP et identifier le sac avec C pour « cloacal » ou T pour « trachéal ».	Emballer individuellement les chiffonnettes dans un sac et l'identifier.
	• Glisser les sacs ZIP dans le sac « Risques biologiques ». • Bien renseigner la demande d'analyse et la joindre dans la partie prévue du sac ou, le cas échéant, coller le commémoratif à l'extérieur du colis. » **Bien indiquer la date de prélèvement.** » **Réalisation des prélèvements 48 h maximum avant analyse.** » **Emballer l'ensemble dans un contenant approprié.**	
Conservation des prélèvements	Conserver les échantillons sous couvert du froid. Les prélèvements peuvent être congelés si un délai de conservation de 48 h peut être dépassé (sauf sérums).	
Acheminement vers Labocéa	Expédier au laboratoire selon l'option de votre choix.	