LABOCEA	FICHE DE DEMANDE D'ESSAIS : RECHERCHES DE SALMONELLES EN ELEVAGE AVIAIRE SELON NFU-47-100* OU NFU47-101*	ENRE-SU-0101 Version : 3

DATE DE PRELEVEMENT : ☐☐/☐☐/20☐☐	**PRELEVEUR :**
ELEVAGE	**DESTINATAIRES RESULTATS**
EDE : ELEVEUR : Adresse : Téléphone : E.mail : Vétérinaire Sanitaire : Technicien élevage : Coopérative :	❒ Propriétaire ❒ Vétérinaire ❒ DDPP ❒ Coopérative ❒ Autres : **FACTURATION** ❒ Propriétaire ❒ Coopérative ❒ Vétérinaire ❒ Autres :

PRELEVEMENTS

N° INUAV : V☐☐☐☐☐☐☐	N° usuel du Bâtiment :
Espèce :	Couvoir :
Age des animaux : Effectif :	N° lot :
Lot vacciné : oui ☐ non ☐ Vaccin vivant oui ☐ non ☐ Date de dernière vaccination :	Nom du vaccin :

Motif de l'analyse :

❒ **Contrôle obligatoire (selon réglementation en vigueur) à l'initiative de l'exploitant**

Détermination des serovars de salmonelles à rechercher dans le cadre du dépistage obligatoire : les tableaux ci-après reprennent les prélèvements obligatoires prévus par la réglementation en vigueur.
Cocher les cases correspondantes aux prélèvements obligatoires effectués, le mode d'élevage et renseigner l'âge si demandé
(INFORMATIONS INDISPENSABLES POUR LA MISE EN ANALYSE)

Reproducteurs : poulets filière chair (page 2)	*Reproducteurs dinde filière chair (page 3)*
Reproducteurs : filière ponte (œufs de consommation) (page 3)	*Poulettes et pondeuses œufs de consommation (page 4)*

❒ **Contrôle en dehors du dépistage obligatoire (page 5)**

POULETS ET DINDES DE CHAIR (avant abattage)

Utiliser la demande **« FICHE DE DEMANDE D'ESSAIS : RECHERCHES DE SALMONELLES EN ELEVAGE AVIAIRE SELON NFU-47-100 méthode simplifiée * : VOLAILLES DE CHAIR AVANT ABATTAGE - CONTROLE OBLIGATOIRE ** ENRE-SU- 0140**

REPRODUCTEURS

Stade	Prélèvements Obligatoires	Type élevage	Prélèvements à effectuer	Nb analyse	Sérotypes recherches **GALLUS GALLUS** ***Filières chair et ponte***	Sérotypes recherches **MELEAGRIS GALLOPAVO** ***Filière chair***
PRE-PONTE	□ 1 jour	Cage, sol ou volière	5 fonds de boîte 5 fonds de boîte pour conservation	1	6 sérotypes	3 sérotypes
	□ 4 semaines	Sol	2 Paires de chaussettes **ET** 2 chiffonnettes poussières	2 2	6 sérotypes	3 sérotypes
		Cage	2 chiffonnettes tapis fientes **ET** 1 chiffonnette sur 20 fonds de cages **ET** 1 chiffonnette environnement	2 1 1	6 sérotypes	3 sérotypes
		Volière	1 Paire de chaussettes **ET** 2 chiffonnettes tapis fientes **ET 2** chiffonnettes environnement	1 2 2	6 sérotypes	3 sérotypes
	□ 2 semaines avant transfert ou entrée en ponte	Sol	2 Paires de chaussettes **ET** 2 chiffonnettes poussières	2 2	Tous sérotypes dt 6	Tous sérotypes dt 3
		Cage	2 chiffonnettes fientes **ET** 1 chiffonnette sur 20 fonds de cages **ET** 1 chiffonnette environnement	2 1 1	Tous sérotypes dt 6	Tous sérotypes dt 3
		Volière	1 Paire de chaussettes **ET** 1 chiffonnette fientes	1 1	6 sérotypes	3 sérotypes
PONTE	□ 4 Semaines au plus tard après entrée en ponte □ toutes les 3 semaines jusqu'à la réforme **Age = … semaines**	Sol	5 paires de chaussettes **OU** 1 paire de chaussettes **et** 1 chiffonnette poussières	2 1 1	6 sérotypes	3 sérotypes
		Cage	2 * 150 gr de fientes (2 pots)	2	6 sérotypes	3 sérotypes
		Volière	1 Paire de chaussettes **ET** 2 chiffonnette tapis fientes	1 1	6 sérotypes	3 sérotypes
	□ 3 semaines maximum avant réforme **Age = … semaines**	Sol	5 paires de chaussettes **OU** 1 paire de chaussettes **et** 1 chiffonnette poussières	2 1 1	Tous sérotypes dt 6	Tous sérotypes dt 3
		Cage	2 * 150 gr de fientes (2 pots)	2	Tous sérotypes dt 6	Tous sérotypes dt 3
		Volière	1 Paire de chaussettes **ET** 2 chiffonnette tapis fientes	1 1	Tous sérotypes dt 6	Tous sérotypes dt 3

Etiquettes LABORATOIRE :

POULETTES ET PONDEUSES D'OEUFS DE CONSOMMATION

Stade	Prélèvements Obligatoires	Type élevage	Prélèvements à effectuer	Nb analyse	Sérotypes recherches	Etiquettes LABORATOIRE
PRE-PONTE	□ 1 Jour	Sol , cage ou volière	5 fonds de boîte 5 fonds de boîte pour conservation	1	3 sérotypes	
	□ 4 semaines	Sol	2 paires de chaussettes **ET** 2 chiffonnettes environnement	2 2	3 sérotypes	
		Cage	2 chiffonnettes tapis fientes **ET** 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage **ET** 1 chiffonnette environnement	2 1 1	3 sérotypes	
		Volière	1 paire de chaussettes **ET** 2 chiffonnette tapis **ET** 2 chiffonnettes poussières	1 1 2	3 sérotypes	
	□ 2 semaines avant transfert ou entrée en ponte	Sol	2 paires de chaussettes **ET** 2 chiffonnettes environnement	2 2	Tous sérotypes dt 3	
		Cage	2 chiffonnettes fientes **ET** 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage **ET** 1 chiffonnette environnement	2 1 1	Tous sérotypes dt 3	
		Volière	1 paire de chaussettes **ET** 2 chiffonnettes tapis **ET** 2 chiffonnettes poussières	1 1 2	Tous sérotypes dt 3	
PONTE	□ Entre 4 semaines après transfert et au plus tard lorsque les pondeuses ont 24 semaines □ Toutes les 15 semaines **<u>Si Seconde Ponte :</u>** □ la semaine de l'entrée en ponte □ Toutes les 15 semaines **Indiquez âge des animaux :**	Sol	2 paires de chaussettes **ET** 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) **OU** 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000anx) **OU** 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000anx) **OU** 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	1 1 2 3 4	3 sérotypes	
		Cage	2 * 150 gr de fientes (2 pots) **OU** 4 chiffonnettes tapis **ET** 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) **OU** 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000anx) **OU** 3 chiffonnettes fientes (50001à 80000 anx) **OU** 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	1 1 1 2 3 4	3 sérotypes	
		Volière	1 paire de chaussettes **ET** 2 chiffonnettes tapis fientes **ET** 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) **OU** 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000anx) **OU** 3 chiffonnettes fientes (50001à 80000 anx) **OU** 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	1 1 1 2 3 4	3 sérotypes	
	□ 6 semaines Avant reforme	Sol	2 paires de chaussettes **ET** 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) **OU** 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000anx) **OU** 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000anx) **OU** 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000anx)	1 1 2 3 4	Tous sérotypes dt 3	
	□ 10 semaines Avant reforme	Cage	2 * 150 gr de fientes (2 pots) **OU** 4 chiffonnettes tapis **ET** 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) **OU** 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000anx) **OU** 3 chiffonnettes fientes (50001à 80000anx) **OU** 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	1 1 1 2 3 4	Tous sérotypes dt 3	
		Volière	1 paire de chaussettes **ET** 2 chiffonnettes tapis **ET** 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) **OU** 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000anx) **OU** 3 chiffonnettes fientes (50001à80000anx) **OU** 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	1 1 1 2 3 4	Tous sérotypes dt 3	

❒ **<u>Contrôle en dehors du dépistage obligatoire</u>** (Salmonelles en environnement selon NFU47-100 ou sur volailles selon NF47-101

Remplir le tableau ci-dessous :

Espèce	Filière	Age	Prélèvements effectués (chiffonnettes, chaussettes, fientes, animaux, œufs à couver, œufs embryonnés…..)	Etiquettes LABORATOIRE
□ Poule □ Dinde □ Autres (précisez)	□ reproduction ponte □ reproduction chair □ ponte □ chair		□ chiffonnettes (Nombre :....) □ chaussettes (Nombre :....) □ fientes (Nombre :....) □ poussières (Nombre :....) □ fonds de boites (Nombre :....) □ animaux entiers (Nombre Vivants :.....) (Nombre Morts:.....) □ œufs à couver non incubés (Nombre : ….....) □ œufs embryonnés (Nombre : ….....) □ Non bêchés □ bêchés □ Nb jours d'incubation : □ autres :	

Tous les prélèvements doivent être correctement identifiés et parvenus au laboratoire avant 16h de préférence.

RECOMMANDATIONS : Prélèvements et Conservation des échantillons NFU 47-100	
<u>Support de Prélèvement</u>	Non endommagé ni souillé Chiffonnettes en matière absorbante, non lisse Pédichiffonnettes en jersey Présence de neutralisant si contrôle après désinfection
<u>Délais de réception et mise en analyse</u>	Reproducteurs (Gallus et dindes) : réception dans les 48h ouvrées Poulettes et pondeuses : réception dans les 48h ouvrés L'échantillon doit être ensemencé au maximum 96h après réalisation
<u>Conservation</u>	Eviter les variations de température, le mieux est de les conserver au froid

RECOMMANDATIONS : Prélèvements et Conservation des échantillons NFU 47-101	
<u>Il est préférable de prendre contact avec le laboratoire avant de procéder à l'échantillonnage</u>	
<u>Support de Prélèvement</u>	″Oeufs embryonnés non formés ″: non cassés ″ poussins et oeufs contenant un embryon formé ″: en bon état de conservation ″ sujets adultes vivants ou morts frais ″:pas en état d'autolyse
<u>Délais d'acheminement</u>	24 heures
<u>Conservation</u>	De préférence réfrigérés, sauf pour les sujets vivants

**** : <u>Paramètre accrédité Cofrac (portée d'accréditation n° 1-1828)</u>.***

Tout écart à réception par rapport aux recommandations des documents de référence vous sera signalé et figurera sur le rapport d'essais. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.